

Praktijkcode: A-

Barcode en/of praktijknaam

GEEN NIETJES, PAPERCLIPS OF POST-ITS OP HET FORMULIER PLAKKEN!

Geen handgeschreven wijzigingen
(zoals doorhalen en/of toevoegen van parameters)

Monsters gemarkeerd met EXP moeten binnen 24 uur
in het laboratorium aankomen!

EXP-monsters van maandag t/m donderdag verzenden!

Stuur geen EXP-monsters op vrijdag of vóór
feestdagen op!

Graag duidelijk in blokletters invullen!

Patiëntgegevens

☐ man ☐ vrouw

Voornaam (voluit geschreven)

Achternaam

Geboortedatum

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Land

Datum van afname

Tijdstip van afname

Belangrijk: Patiëntenverklaring ondertekenen!



Biovis Diagnostik MVZ GmbH

Prof. Dr. med. Burkhard Schütz
Wetenschappelijke leiding

Dr. med. Susanne Franck'
Medische leiding

Dr. med. univ. Vilmos Fux'
Dr. med. Herbert Schmidt'
Prof. Dr. med. Michael Kramer'
Prof. Dr. med. Dr. phil. Jörg Kriegsmann²

Brüsseler Straße 18
D-65552 Limburg-Eschhofen

Tel.: +49 (0) 64 31 / 21 248 - 0
Fax: +49 (0) 64 31 / 21 248 - 66

E-mail: info@biovis.de
Web: www.biovis.de

¹Medisch specialist laboratoriumgeneeskunde
²Medisch specialist pathologie

INHOUDSOPGAVE

- I. Orthomoleculaire en mitochondriale geneeskunde
- II. Allergieën en intoleranties
- III. Neurostress en endocrinologie
- IV. Speekseltesten
- V. Immunologie en hematologie
- VI. Infectie diagnostiek
- VII. Klinische chemie
- VIII. Ontgiftig / toxicologie

Opmerkingen

I. Orthomoleculaire en mitochondriale geneeskunde

Mineralen en sporelementen

Profielen

- ☐ E110 **Volbloed mineraalanalyse** Hep
8 Mineralen en sporelementen:
natrium, kalium, calcium, magnesium, ijzer, zink, koper, selenium
- ☐ E105 **Volbloed mineraalanalyse Midi** Hep
16 Mineralen en sporelementen,
12 essentiële en 4 toxische:
natrium, kalium, calcium, magnesium, ijzer, zink, koper, chroom, mangaan, selenium, lood, cadmium, fosfor, molybdeen, nikkel, kwik
- ☐ E101 **Volbloed mineraalanalyse Maxi** Hep
24 Mineralen en sporelementen,
15 essentiële en 9 toxische:
natrium, kalium, calcium, magnesium, molybdeen, ijzer, zink, koper, selenium, chroom, mangaan, fosfor, borium, lood, cadmium, nikkel, kwik, aluminium, arseen, jodium, kobalt, vanadium, tin, thallium
- ☐ E103 **Volbloedmineraalanalyse Maxi plus NIEUW** Hep
41 mineralen en sporelementen,
15 essentiële en 26 toxische
Bevat naast E101 nog: bismut, beryllium, gallium, strontium, zirconium, zilver, palladium, indium, cesium, barium, cerium, gadolinium, wolfram, iridium, uraan, goud, platina
- ☐ E115 **Intracellulaire mineralen** Hep
Zink, selenium, magnesium, mangaan en kalium in gewassen erythrocyten. Zinvol bij verminderd aantal cellen (anemie).

Losse parameters

- ☐ E120 **Zink in volbloed** Hep
☐ E130 **Selenium in volbloed** Hep
☐ E132 **Selenoproteïne P NIEUW** S
☐ E133 **Seleniumvoorziening NIEUW** S, Hep
Selenium volbloed en selenoproteïne P
☐ E134 **Selenoproteïne P auto-antistoffen NIEUW** S
☐ E151 **Chroom-III in serum** S
☐ E152 **Borium in serum** S
☐ E160H **Jodium in volbloed** Hep
☐ E160 **Jodium in urine** 2°OU
☐ E162 **Jodium belastingtest** U24

- ☐ I280 **Lithium in serum NIEUW** S
Voor controle bij psychiatrische therapieën
☐ I285 **Lithium in volbloed NIEUW** EDTA
Preventie

Safety parameters

- ☐ E505 **Ceruloplasmine koper transporteiwit** S
☐ D135 **Glucose-6-fosfaat-dehydrogenase (G6PD)** EDTA

Vitamines

- ☐ E420 **Vitamine profiel** S, 2EDTA
Vit. B6, B12, D3 (25-OH), foliumzuur, co-enzym Q10
☐ E430 **Vitamine A** S
☐ E440 **β-caroteen** S
☐ E451 **Vitamine B1 (thiaminepyrofosfaat)*** EDTA
☐ E460 **Vitamine B2 (FAD)*** EDTA
☐ E470 **Vitamine B3 (nicotinamide)** S
☐ E485 **Vitamine B5** S
☐ E480 **Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat)*** EDTA
☐ E490 **Foliumzuur opslagstatus (vitamine B11)** EDTA
☐ E500 **Vitamine B12** S
☐ E510 **Holotranscobalamine** S
☐ E520 **Methylmalonzuur** T928
☐ E530 **Vitamine C** Hep
☐ E560 **Vitamine E** S
☐ E570 **Biotine (vitamine H)** S
☐ E575 **Vitamine K1/K2** Sg
☐ E576 **Niet-gecarboxyleerd matrix-Gla-proteïne** EDTA-pl. b
☐ E580 **Co-enzym Q10** S
☐ E590 **Co-enzym Q10 lipiden-gecorrigeerd** S

Bio-actieve vitamines

- ☐ E451A **Vitamine B1** EDTA
☐ E460A **Vitamine B2** Sg
☐ E470A **Vitamine B3 (niacine)** Sg
☐ E480A **Vitamine B6** Sg
☐ E500A **Vitamine B12** Sg
☐ E490A **Foliumzuur** Sg
☐ E570A **Biotine** Sg

Vitamine D stofwisseling

- ☐ E540 **25-OH-vitamine D3** S
☐ E540F **Vrij 25-(OH)-vitamine D** Sg
☐ E550 **1,25-(OH)-vitamine D3** S
☐ E552 **Vitamine D ratio** S
Vit. D3 1,25OH + 25-OH + ratio
☐ E554 **Wisselwerkingen in vitamine D metabolisme** Hep, Sg
Ca (VB), Mg (VB), Zn (VB), PO4 (VB), Vit. K1/K2
☐ H540 **Vitamine D genetica** EDTA
Totaal 9 SNPs uit CYP2R1, CYP27B1, YP24A1, VDR en VDBP
☐ F225 **Parathormoon** Sgb

Oxidatieve stress

- ☐ E210 **Profiel oxidatieve belasting** S, U
Anti-oxidatieve capaciteit, lipidenperoxidatie, 8-OH-desoxyguanosine
☐ E220 **Profiel anti-oxidanten** S, EDTA, Hep
Glutathionperoxidase GPx, Superoxidedismutase SOD, β-caroteen, vit. E, Se (VB), Zn (VB)
☐ E230 **Profiel glutathionstofwisseling** CPDA
(GSH en GSSG)
☐ E235 **Glutathion intracellulair** 2CPDA
☐ E240 **Lipidenperoxidatie** S
☐ E250 **Anti-oxidatieve capaciteit** S
☐ E255 **Thiol status** S
☐ E260 **8-hydroxydesoxyguanosine** U
☐ E290 **Glutathionperoxidase GPx** EDTA
☐ E301 **Superoxidedismutase Mn** S
☐ E305 **Ox. LDL (geoxideerd LDL)** S

Mitochondriën en nitrosatieve stress

Mitochondriën

- ☐ E328N **BHI-PLUS bio-energetische gezondheidsindex PLUS** CPDA
Multiparameteranalyse ter beoordeling van mitochondriale prestatievermogen, bv. bij mitochondriale disfunctie of ter monitoring van therapie, diff. mito O2 / glycolyse
☐ E335 **Aanvullende biomarkers ter verduidelijking van oorzakelijke factoren** CPDA
PGC-1α, Nrf2, rhodanase
☐ E336 **mt/n DNA** CPDA
Aantal mitochondriën per cel
☐ E337 **PGC-1α (mitochondriën vorming)** CPDA
Marker voor mitochondriale biogenese
☐ E338 **Nrf2** CPDA
Mitochondriale resistentie tegen ROS (oxidatieve stress)
☐ E339 **Rhodanase** CPDA
☐ E330 **Mitochondriale activiteit** CPDA
Beoordeling van membraanpotentiaal
☐ E332R **Mitochondriale O₂-radicalen vorming** EDTA
Beoordeling van endogene neutralisatiecapaciteit na zuurstofradicalen vorming



A 1 4 - 1 - N L - 1

Nitrosatieve stress

- ☐

E320

Profiel
nitrosatieve stress + mitochondriën
Mitochondriale activiteit, nitrotyrosine,
Co-enzym Q10, vit. B12, LDH-Iso-enzymen

S, EDTA, CPDA


- ☐

E325

Profiel nitrosatieve stress
Nitrofenylazijnzuur, methylmalonzuur, citrulline

T928
- ☐

E340

Nitrotyrosine

EDTA


- ☐

E400

Nitrofenylazijnzuur in urine

T928
- ☐

E350

Citrulline in urine

T928
- ☐

E360

Proteïne S100

Sg


- ☐

E370

Proteïne S100 belastingtest
Handleiding op www.biovivis.de

2Sg


- ☐

E380

LDH en LDH-iso-enzymen

S
- ☐

E390N

Lactaat / pyruvaat ratio*
*nuchter, in rust

Citraat-pl.



Organische zuren, aminozuren, vetzuren

- ☐

E408

Organische zuren compleetprofiel
Bevat 21 organische zuren en geeft inzicht in mitochondriale energieproductie, vitamine stofwisseling, methyleringscapaciteit (foliumzuur behoefte), oxidatieve stress, aminozuur stofwisseling, enz.

T928
- ☐

E425

Organische zuren van de citroenzuurscyclus
Citraat, malaat, α-ketoglutaaraat

T928
- ☐

E435

Marker van vitamine stofwisseling
Methylmalonzuur, cystathionine, isocitraat, citraat, a-ketoglutaaraat

T928
- ☐

E610

Aminozuurstatus
30 aminozuren

EDTA-pl.


- ☐

E640

Vetzuurstatus in volbloed
Overzicht van verdeling van vetzuren

EDTA
- ☐

E644

Vetzuurstatus van erythrocytenmembranen
Bevat alleen vetzuren in erythrocytenmembranen, niet in serum of plasma

EDTA
- ☐

E650

Vetzuurstatus in serum
Verzadigde/verzadigde vetzuren, ω3/ω6 vetzuren
Inzicht in voedingsafhankelijke vetzuurvoorziening, invloed op korte termijn mogelijk

S
- ☐

E630

L-carnitine vrij/totaal

S

Biovivis Prevent 360 uit capillairbloed

- ☐

N360

biovivis Prevent 360 *NIEUW*
Uitgebreide screening op 75 parameters, incl. aminogram, vetzuren, vitamine d, mineralen (se, zn, mg, fe), stress-, aderverkalking-, stofwisselings-markers, galzuren (lever, galblaas), bacteriële metabolieten (darm)

T933

Verdere profielen

- ☐

E670

Basisprofiel + orthomol. geneeskunde
Groot bloedbeeld, CRP, 2Sg  EDTA, Hep, NaF
neopterine, ECP, creatinine, ureum, yGT, ALAT, K + Na + Ca (S), K + Mg + Zn (VB), transferrine verzadiging, extracell. K, bloed-glucose, Chol., HDL, LDL, triglyceriden, urinezuur, TSH, LDH + LDH-iso-enzymen, anti-oxidatieve capaciteit

S, EDTA, Hep
- ☐

E660

Haaruitval profiel
Klein bloedbeeld, vit. B12, foliumzuur, biotine, Zn (VB), transferrine verzadiging, TSH

S, EDTA, Hep
- ☐

E190

Haarmineraalanalyse
38 mineralen/spoorelementen/toxische mineralen, zware metalen index

T913
- ☐

E690

Vegetariër en veganist profiel
Ferritine, Zn (VB), vit. B12, vit. D3 (25-OH), totaal eiwit (S), L-carnitine

2S, Hep
- ☐

L120

Kryptopyrrol

T903

Alzheimer profielen

- ☐

PP3ALZ

Alzheimer Basisprofiel
ApoE, volbloedmineraalanalyse, bloedglucose, HbA1c, vit. D3 (25-OH)

Kan worden aangevuld met A712A Microbioom Mini + A750 Maldigestie, malabsorptie, MIS. Zie aanvraagformulier A13 Maag/Darm, Microbiologie

S, 2EDTA, Hep, NaF 
- ☐

PP4ALZ

Alzheimer Aanvulling I compleet
Vetzuurstatus in serum, oxLDL, TSH, fT3, fT4, volbloed mineraalanalyse Midi, zware metalen na chelatatie, cortisol dagprofiel in speeksel

S, Hep, T925, TBio1
- ☐

PP5ALZ

Alzheimer Aanvulling II compleet
Volbloed mineraalanalyse Maxi, vitamineprofiel, LpPLA2

2S, 2EDTA, Hep

II. Allergieën en intoleranties

Antilichaamgemedieerde voedselovergevoeligheden

Prescreens ter oriëntatie

- ☐

C043

Prescreen A
Inzicht in voedselovergevoeligheden IgE-gemedieerde voedselallergieën, IgG4-gemedieerde voedselovergevoeligheden en alle pollengeassocieerde voedselallergieën

S
- ☐

C044

Prescreen B
Prescreen A + DAO

S
- ☐

C043A

Prescreen IgG 1-3 / IgG 4
Differentieert IgG1-3, alsook IgG4-gemedieerde voedselovergevoeligheden

S
- ☐

C043B

Prescreen combi
Prescreen A + differentiëring IgG4- en IgG1-3-gemedieerde voedselovergevoeligheden

S
- Advies:**
Afhankelijk van de prescreen worden vervolgtesten geadviseerd:
– EAST-klasse 3: bijv. C046
– EAST-klasse 4-6: bijv. C242 of C433

IgE-gemedieerde voedselallergieën

- ☐

C045

IgE Voedselscreen
Bevat 55 belangrijkste voedselallergenen (46 allergenen en 2 pools)

S
- ☐

C759P /C759S

IgG4-IgE Combiscreen
Inzicht in de meest voorkomende voedselallergieën (22 allergenen 2 pools – volgens NCCLS lijst)

S

IgG4-gemedieerde voedselovergevoeligheden

- ☐

C046

IgG4 Voedselscreen
omvat de 69 belangrijkste voedselallergenen

S
- ☐

C242

IgG4 Compactscreen
omvat 96 voedselallergenen

S
- ☐

C433

IgG4 Omniscreen
omvat 218 voedselallergenen

S

IgG1-3 -gemedieerde voedselovergevoeligheden

- ☐

C046A

IgG1-3 Voedselscreen
omvat de 69 belangrijkste voedselallergenen

S
- ☐

C242A

IgG1-3 Compactscreen
omvat 96 voedselallergenen

S
- ☐

C433A

IgG1-3 Omniscreen
omvat 218 voedselallergenen

S

Pseudo-allergische reacties (CAST)

- ☐

C560

Pseudo-allergie screen
(3 Pools) 15 levensmiddelenkleurstoffen en -additieven
Levensmiddelenkleurstoffen
Pool 1: chinolinegeel, geel-oranje, azorubine, amaranth, cochineer
Pool 2: erythrosine, patentblauw, indigokarmijn, briljantzwart
Levensmiddelenadditieven
Pool 3: K-metabisulfiet, Na-benzoaat, Na-nitriet, Na-salicylaat, tartrazine, glutamaat

2EDTA 
- ☐

C570

Individueel pool 1

2EDTA 
- ☐

C580

Individueel pool 2

2EDTA 
- ☐

C590

Individueel pool 3

2EDTA 
- Individuele analyse:** Cast...
Graag bij opmerkingen op pagina 1 vermelden

Type IV allergieën (LTT) voedingsmiddelen

- ☐

C650

T-cel-gemedieerde allergie tegen 20 voedingsmiddelen
Pool 1: melk, kippenei, tarwe, rogge, rijst
Pool 2: perzik, appel, sinaasappel, hazelnoot, pinda
Pool 3: tomaat, soja, wortel, selderij, aardappel
Pool 4: kabeljauw, kip, kalkoen, rund, varken

3CPDA 
- Verdere diagnostiek bij reacties van de geteste pools:**
- ☐

C660

Individueel pool 1

3CPDA 
- ☐

C670

Individueel pool 2

3CPDA 
- ☐

C680

Individueel pool 3

3CPDA 
- ☐

C690

Individueel pool 4

3CPDA 

Histamine overgevoeligheid

- ☐

C385

Histamine afbraakcapaciteit

S
- ☐

C390

DAO (diamineoxidase)
Reactie op biogene amines

S
- ☐

C395

Co-factoren DAO
Klein bloedbeeld, vit. B6, Cu (VB), Zn (VB)

EDTA, Hep
- ☐

C410

Methylhistamine in urine

T928
- ☐

C415

Histamine in urine
Verdere histamine diagnostiek zie aanvraagformulier A13 Maag/Darm, Microbiologie

T928
- ☐

A410

Histamine in feces

T909
- ☐

A112

Histaminevormende bacteriën

Fe

IgE inhalatieallergieën

- ☐

C430

Inhalatiescreen 20 allergenen
Belangrijkste pollen, grassen, epithelia van dieren, huisstofmijt, schimmels

S
- ☐

C440E

Vroegebloeiers (*vanaf eind januari*)
Els, hazelaar, iep, GAX2: Seizoensscreen (doddegras, bijvoet, smalle weegbree en glaskruid)

S
- ☐

C450E

Middenbloeiers (*vanaf mei*)
Engels raigras, bijvoet, tarwe, rogge, Tx22: Bomenmix (berk, eik, iep, ceder, mesquite) x2: Kruidenmix (tulip, geranium, primula, blauwe hyacint)

S
- ☐

C460E

Laatbloeiers (*vanaf september*)
Kropaar, grote vossenstaart, reukgras, Pax3: Pollen + schimmels (aspergillus fumigatus, alternaria alternata, rogge, tarwe)

S
- ☐

C470E

Allergieverwekkers in huis
Ex4: Epithelia, HAX1: Huisstof, M11: Rhizopus nigricans, Mx12: Schimmels, Ex8: Verenmix

S

Opiïde peptide uit melk en granen

- ☐

C710

Casomorfine en gliadorfine
β-casomorfine 7, gliadorfine, casomorfine 1-3, casomorfine 1-4amide, exorfine A5, B5, C

T912

Gluten overgevoeligheid

- ☐

B170

Gliadine- en transglutaminase antilichamen TG2 in serum
Gliadine- en transglutaminase antilichamen TG2 in feces zie aanvraagformulier A13 Maag/Darm, Microbiologie

S
- ☐

B180

Anti-WGA-IgG Tarwekiem agglutinine

S
- ☐

B190

Genetische predispositie spruw / coeliakie:
HLA-DQ2 / DQ8

EDTA 

Bijzondere indicaties: Huid en CZS

- ☐

B174

Transglutaminase 3 antilichamen IgA
Auto-immuunaandoeningen van de huid
bijv. Dermatitis herpetiformis Duhring

S
- ☐

B176

Transglutaminase 6 antilichamen IgA en IgG
Transglutaminase van CZS, bijv. bij glutenatatie

S

III. Neurostress en endocrinologie

Neurostress

- ☐

F500

Neurotransmitter Basis
Adrenaline, noradrenaline, dopamine, serotonine

T928
- ☐

F510

Neurotransmitter Plus
Adrenaline, noradrenaline, dopamine, serotonine, glutamaat, GABA

T928
- ☐

F610

NT-Tryptofaan metabolisme
Uitgebreide analyse van TRP-stofwisseling: serotonine synthese, kynurenine pathway met kynurenine, kynureninezuur, chinolinezuur, IDO- en KMO-activiteit. Aanvullend catecholamine metabolisme: dopamine, noradrenaline en adrenaline alsook inzicht in activatie van Th1 via neopterine

T928
- ☐

F620

NT-Tryptofaan metabolisme Plus
Uitgebreide analyse van TRP-stofwisseling: serotonine synthese en kynurenine pathway, catecholamine metabolisme: PHE, tyrosine, dopamine, noradrenaline en adrenaline, neurotransmitter: GABA, glutamaat alsook relevante co-factoren, methylgroepdonoren, parameter van NO-stress, alsook van mitochondriën + inzicht in immuun-activering (neopterine, BH4) en arterioscleroserisico (TMAO)

T928
- ☐

F630

Methylgroepdonoren
SAM, SAH, betaine, choline

T928
- ☐

F520

Neurotransmitter inhibitorisch
Serotonine, GABA

T928
- ☐

F550

Serotonine in urine

T928
- ☐

F570

Melatoninesulfaat in urine
Totale nachtelijke productie

1*OU

Schildklier

- ☐

F200

Schildklier basisprofiel
TSH, fT3, fT4

S
- ☐

F210

Schildklier aanvullend
TSH-receptor-antistoffen, anti-TPO

S
- ☐

F220

TSH

S
- ☐

F224

Reverse T3 (rT3)

S
- ☐

F230

Anti-TPO

S
- ☐

F240

TSH-receptor-antistoffen

S
- ☐

F245

Anti-Tg

S
- ☐

F248

Calcitonine

Sgb



Bij hormoonbepalingen altijd invullen:

Laatste menstruatie: / /

Cyclusfase:

- ☐ Folliculaire fase
- ☐ Luteale fase
- ☐ Ovulatie fase
- ☐ Menopauze
- ☐ Postmenopauze

Algemene profielen

Vrouw

- ☐ F111

Hormoonstatus vrouw
LH, FSH, oestradiol, progesteron, testosteron totaal, prolactine → **luteale fase**

S
- ☐ F112

Kinderwens profiel
AMH, FSH, testosteron totaal, DHEAS, prolactine → **2e - 5e dag van cyclus**

S
- ☐ F113

PCOS
LH, FSH, testosteron totaal, SHBG, vrije androgeen index, DHEAS, androsteendion → **2e - 5e dag van de cyclus**

S
- ☐ F114

Menopauze vs amenorroe
LH, FSH, progesteron, testosteron totaal, TSH, prolactine

S

Man

- ☐ F151

Hypogonadisme
LH, FSH, testosteron totaal, SHBG, vrije androgeen index

S
- ☐ F152

Biobeschikbaar testosteron
Testosteron totaal, SHBG, albumine

S

Allebei

- ☐ F181

Hormoongerelateerde haaruitval
LH, FSH, oestradiol, testosteron totaal, prolactine, DHEAS, parathormoon

S, Sgb [EX2](#)
- ☐ F182

Hormonale leeftijd
DHEAS, pregnenolonesulfaat, melatoninesulfaat in urine, testosteron totaal

S, 1*OU

Hormoonprofielen volgens Rimkus

- ☐ RIM1

Vrouw: Oestradiol, progesteron

S
- ☐ RIM1A

Vrouw: Oestradiol, progesteron, FSH

S
- ☐ RIM2

Man: Oestradiol, progesteron

S
- ☐ RIM2A

Man: Oestradiol, progesteron, testosteron

S

Hypofysehormonen

- ☐ F260

LH

S
- ☐ F270

FSH

S
- ☐ F280

Prolactine

S

Geslachtshormonen

- ☐ F315

Pregnenolonesulfaat

S
- ☐ F320

Oestradiol

S
- ☐ F330

Oestron

S
- ☐ F340

Progesteron

S
- ☐ F350

Testosteron totaal

S
- ☐ F360

Testosteron vrij

S
- ☐ F370

SHBG

S
- ☐ F380

Dihydrotestosteron

S
- ☐ F390

Androsteendion

S
- ☐ F660

Somatomedine C (IGF-1)

S

Bijnierhormonen

- ☐ F440

Cortisol in serum

S
- ☐ F450

DHEA-S in serum

S

Metabolieten

- ☐ F325

Oestrogeenmetabolieten
2-Hydroxy-oestron, 2-methoxy-oestron, 16-hydroxy-oestron, 4-hydroxy-oestron, 4-methoxy-oestron
Methyleringsactiviteit
gebaseerd op het oestrogeenmetabolisme → **Luteale fase**

T927

IV. Speekseltesten

Profielen

- ☐ 0200

Cortisol dagprofiel speeksel
Cortisol 8 / 12 / 20 uur

TBio1
- ☐ 0220

Cortisol-DHEA dagprofiel
Cortisol 8 / 12 / 20 uur, DHEA 8/20 uur

TBio1
- ☐ 0360

Melatonine nachtspeeksel

T923
- ☐ 0380

Nachtspeeksel profiel melatonine
22 / 24 / 2 uur

T924
- ☐ 0934

Hormoonprofiel man speeksel
Cortisol, DHEA, progesteron, testosteron, oestradiol

T905
- ☐ 0935

Hormoonprofiel vrouw speeksel
Cortisol, DHEA, progesteron, testosteron, oestradiol

T905

Losse parameters

- ☐ 0310

Cortisol

T905
- ☐ 0320

DHEA

T905
- ☐ 0330

Progesteron

T905
- ☐ 0340

Oestradiol

T905
- ☐ 0350

Testosteron

T905
- ☐ 0355

Oestriol

T905
- ☐ 0360

Melatonine nachtspeeksel

T923

V. Immunologie en hematologie

Cellulaire diagnostiek

- ☐ D150

Klein bloedbeeld

EDTA
- ☐ D160

Groot bloedbeeld

EDTA

Algemeen overzicht

- ☐ D180

Cellulaire immuunstatus
Lymfocyten differentiatie

2EDTA [EX2](#)

Verdere immuuncellen differentiëringen:

- ☐ D197

Monitoring specifiek immuunsysteem 2EDTA [EX2](#)
Monocyten en NK-cellen
- ☐ D187

Monitoring Immuunactivering 2EDTA [EX2](#)
Differentiëring van acute en chron. belastings- en activeringstoestanden
- ☐ D200

Regulatorische T-cellen 2EDTA [EX2](#)
Suppressie van cellulair immuunsysteem, reguleren tolerantie van immuunsysteem

Voor micro-immuun therapeuten:

- ☐ D181

MeGeMIT-Immuunstatus 2EDTA [EX2](#)
Kathedraalgrafiek zonder interpretatie
- ☐ D230

MeGeMIT TH1/2/17 Treg-Panel **NIEUW** EDTA [EX2](#)
- ☐ D940

MeGeMIT Serumproteïne profiel 2S
IgM, IgA, IgG, C3-complement-componente, α1-antitrypsine, α1-glycoproteïne, haptoglobine, CRP, transferrine, albumine, pre-albumine zonder interpretatie

Cellulaire en humorale profielen

- ☐ D110

Immuun profiel compleet 1 2Sg [EX2](#)
Ly-diff., CRP, sIL2R, neopterine, IgG, IgA
- ☐ D120

Immuun profiel compleet 2 2Sg [EX2](#)
Ly-Diff., CRP, sIL2R, neopterine, ECP, RF, ANA, IgG, IgG-subklassen, IgA, IgM

Humorale activiteitsparameters

- ☐ D240

Profiel humorale immuunactiviteit Sg [EX2](#)
CRP, sIL2R, neopterine
- ☐ D250

CRP

S
- ☐ D260

Soluble interleukine-2 receptor (sIL2R) Sg
Activiteit van specifiek immuunsysteem
- ☐ D270

Neopterine in serum S [EX2](#)
Activatie van Th1 pathway, verhoogd o.a. bij virussen, intracellulaire bacteriën, inflammatoire aandoeningen en tumoren
- ☐ D275

IP-10 S
IFN-γ geïnduceerde biomarker
T-cel geïnduceerde immuunactivatie
- ☐ D290

Eosinofiel kationisch proteïne (ECP) Sg
Activatie van Th2 pathway, atopische aandoeningen

Cytokine diagnostiek

Gestimuleerde cytokines:

- ☐ D845

TH1/2/17 cytokinestatus CPDA [EX2](#)
Inzicht in immuunbalans door analyse van interleukines

Niet-gestimuleerde cytokines:

- ☐ D875

Ontstekingsprofiel S, CPDA [EX2](#)
IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-α, CRP

Pro-inflammatoire cytokines

- ☐ D8301

IL-1β CPDA [EX2](#)
- ☐ D8302

IL-6 CPDA [EX2](#)
- ☐ D8303

IL-8 CPDA [EX2](#)
- ☐ D8304

TNF-α CPDA [EX2](#)

TH1-cytokines:

- ☐ D8305

IL-2 CPDA [EX2](#)
- ☐ D8306

IL-12 CPDA [EX2](#)
- ☐ D8307

IFN-γ CPDA [EX2](#)
- ☐ D8304

TNF-α CPDA [EX2](#)

TH2-cytokine:

- ☐ D8308

IL-4 CPDA [EX2](#)

TH17-cytokine:

- ☐ D8309

IL-17 CPDA [EX2](#)

Immuunregulatorio cytokine:

- ☐ D8310

IL-10 CPDA [EX2](#)

Immunoglobulines

- ☐ D910

IgA

S
- ☐ D920

IgG totaal

S
- ☐ D930

IgG subklassen

S
- ☐ D950

IgE

S
- ☐ D960

Immunoglobuline profiel
IgM, IgG, IgA, IgG-subklassen 1-4

S

Verdere immunologische parameters

- ☐ D710

Nagalase
Activiteit van α-N-acetylgalactosaminidase

S

Ontstekingsdiagnostiek

- ☐ D865

TNF-α-inhibitietest CPDA [EX2](#)
Beoordeling van anti-inflammatoire preparaten om ontstekingsactiviteit te verlagen, basiswaarde incl. prednisolon als referentiewaarde
- ☐ D8650

Standaardpanel CPDA [EX2](#)
α-liponzuur, Boswellia carterii (Afrikaanse wierook), curcumine, procaine, resveratrol, vitamine C

Keuze uit verdere stoffen:

Aleen in combinatie met D865 mogelijk (1x CPDA [EX2](#))

- ☐ D8651

α-liponzuur
- ☐ D8681

Berberine
- ☐ D8652

Boswellia carterii (Afrikaanse wierook)
- ☐ D8653

Boswellia serrata (Indische wierook)
- ☐ D8654

Brandnetelextract
- ☐ D8655

Bromelaine
- ☐ D8656

Co-enzym Q10
- ☐ D8657

Colostrum
- ☐ D8658

Curcumine
- ☐ D8659

Foliumzuur
- ☐ D8660

Glutamine
- ☐ D8682

Glutathion gereduceerd
- ☐ D8661

L-carnitine
- ☐ D8662

Lecithine
- ☐ D8663

N-acetyl-cysteïne
- ☐ D8664

Mariadistel
- ☐ D8665

Niacine
- ☐ D8683

Omega 3
- ☐ D8666

Pantotheenzuur
- ☐ D8667

Procaine
- ☐ D8684

Propolis
- ☐ D8668

Quercetine
- ☐ D8669

Resveratrol



☐	D8670	S-adenosylmethionine	
☐	D8671	Selenium	
☐	D8672	Silymarine	
☐	D8673	Duivelsklauw	
☐	D8674	Tocopherol	
☐	D8685	Vitamine B12	
☐	D8675	Vitamine C	
☐	D8676	Vitamine D	
☐	D8677	Zink	
☐	D8678	TNF- α Individueel preparaat 1.....	
☐	D8679	TNF- α Individueel preparaat 2.....	
☐	D8680	TNF- α Individueel preparaat 3.....	

Let op: *De selectie van stoffen wordt voortdurend uitgebreid. U vindt een actuele lijst op onze website.*

NK-cell functietesten			
☐	D500	Basisactiviteit	3CPDA EXP
Cytotoxische activiteit tegen virus-geïnfecteerde cellen en tumorcellen			
☐	D510	Tumor Killing test standaardpanel	5CPDA EXP
Cytotoxische activiteit tegen virus-geïnfecteerde cellen en tumorcellen, testen van immuunmodulatoren, incl. standaardpanel: Selenium, vitamine C, AHCC, acetylsalicylzuur			

Keuze uit verdere immuunmodulatoren

alleen in combinatie met D500 of D510 mogelijk

Maak keuze uit de volgende preparaten:

☐	D620	Helixor M	CPDA EXP
☐	D630	Helixor P	CPDA EXP
☐	D640	Helixor A	CPDA EXP
☐	D650	Iscador M	CPDA EXP
☐	D660	Iscador P	CPDA EXP
☐	D820	Individueel preparaat:.....	CPDA EXP

Reumatologie diagnostiek / Auto-immuun aandoeningen

☐	D320	Profiel reuma 1	Sg, EDTA
Klein bloedbeeld, CRP, sIL2R, ANA, RF, CCP antistoffen			
☐	D340	Reactieve artritis	S
Yersinia antistoffen, Chlamydia trachom. antistoffen, Chlamydia pneum. antistoffen (IgA + IgG)			
☐	D350	RF	S
☐	D360	ANA	S
☐	D365	ENA-profiel	S
SS-A, SS-B, Jo-1, SCL-70, U1RNP, ds-DNA, CENP-B			
☐	D400	CCP antistoffen	S
☐	D410	c-ANCA	S
☐	D420	p-ANCA	S

VI. Infectie diagnostiek

☐	K101	Multi-ziekteverwerkers <i>NIEUW</i> (cytokine-release)	3CPDA EXP
21 ziekteverwerkers, hoogsensitief, differentiatie van acute en latente infecties (bacteriën: borrelia, chlamydia, mycoplasma, yersinia, h. pylori, strepto-, stafylokokken, virussen: EBV, CMV, HSV-1, HSV-2, VZV, SARS-COV-2, schimmels: candida, aspergillus, parasieten: toxoplasmose, giardia lamblia)			

Borreliose (ziekte van Lyme)

Stap 1: Serologisch onderzoek

☐	K111	Borrelia antistoffen IgM en IgG	kwalitatief S
--------------------------	------	--	---------------

Stap 2: Bevestigingstest

☐	K131	Borrelia Immunoblot	S
IgM en IgG van B. burgdorferi, B. spielman, B. afzelii			

Immunologische cellulaire testen

☐	K115	Borrelia LTT	3CPDA EXP
☐	K120	Borrelia - ELISpot	3CPDA EXP
Specifieke T-cellen, vaak al 5 - 7 dagen na tekenbeet detecteerbaar			
☐	K121	Borrelia fluorescentie ELISpot	3CPDA EXP
IFN-g en IL-2 producerende lymfocyten. Differentiatie tussen actieve en doorgemaakte infectie			
☐	D220	CD3-CD57+ NK-cellen	2EDTA EXP
☐	K140	Borrelia DNA in de teek	teek

Verdere teekgeassocieerde aandoeningen

☐	K180	Ehrlichiose antistoffen	S
☐	K190	FSME (TBE) antistoffen	IgM en IgG S
☐	K200	TBE - RNA in de teek	(antilichamen TBE) teek
☐	K170	Teekgeassocieerde co-infecties	S
Babesia microti, Babesia divergens, Ehrlichiose, Bartonella henselae, Bartonella quintana, Rickettsia rickettsii, Rickettsia typhi			
☐	K141	Teek Screening PCR	teek
Borrelia, Anaplasma, Rickettsia, Babesia, Bartonella			

Virale aandoeningen

Virus preventie

☐	E705	Antivirale micronutriënten	S, Hep  , T923 Vit. C, Vit. D3 (25-OH), Zn (VB), Se (VB), melatonine
☐	D890	Immuuncompetentie virussen	3CPDA EXP
TH1 ELISpot			

Serologie

☐	K341G	SARS-CoV-2 immuniteit	S
IgG antilichamen			
☐	K220	HHV 1/2 - antistoffen	S
Herpes simplex 1/2 IgM + IgG			
☐	K230	VZV-antistoffen	HHV-type 3 IgM + IgG S
☐	K240	CMV-antistoffen	HHV-type 5 IgM + IgG S
☐	K251	EBV-antistoffen	HHV-type 4, IgM + IgG van elk, VCA p18 + p23, EBNA1, EA p54 + p138, Zebra S
☐	K270	HHV6 - antistoffen	IgM + IgG S
☐	K280	HHV7 - antistoffen	IgM + IgG S
☐	K290	HHV8 - antistoffen	IgG S
☐	K300	HIV1/2 antistoffen	S
☐	K320	Polio - antistoffen	type 1 + 3, IgG titer S
☐	K330	Rodehond - antistoffen	IgG titer S
☐	K340	Mazelen - antistoffen	IgG titer S

ELISpots

☐	K265	Reaktivierungsscreen	3CPDA EXP
ELISpot zum Nachweis der häufigsten akuten Reaktivierungen (EBV, CMV, VZV)			
☐	K260	EBV-ELISpot	3CPDA EXP
☐	K242	CMV-ELISpot	3CPDA EXP
☐	K355	Influenza A fluorescentie ELISpot	3CPDA EXP
☐	K271	HHV6 fluorescentie ELISpot	3CPDA EXP
☐	K236	VZV-ELISpot	3CPDA EXP
☐	K221	HSV1+2 fluorescentie ELISpot	3CPDA EXP

Bacteriën serologie

☐	K460	TPHA	Lues test S
☐	K490	Chlamydia pneumoniae antistoffen	IgA + IgG S
☐	K500	Chlamydia trachomatis antistoffen	IgA + IgG S
☐	K505	Chlamydia ELISpot	3CPDA EXP
☐	K520	Yersinia antistoffen	IgA + IgG S
☐	K540	Tetanus antistoffen	IgG titer S
☐	K550	Difterie antistoffen	IgG titer S
☐	K560	Pneumokokken antistoffen	IgG titer S
☐	K570	Mycoplasma antistoffen	IgA, IgM, IgG S
☐	K580	AST	Antistreptolysine titer S
☐	K590	Campylobacter jejuni complementbindingsreactie	IgG S

Gisten, protozoa en wormen

☐	K611	Schimmelbelasting <i>NIEUW</i> (cytokine-release)	3CPDA EXP
12 schimmels, 13 mycotoxinen, hoogsensitieve functionele detectie. Schimmels: acromonium (1), alternaria (1), aspergillus (4), cladospodium (2), fusarium (1), penicillium (1), chaetomium (1), serpula (1) Mycotoxinen: aflatoxine (4), citrinine, deoxynivalenol, fumonisine (2), gliotoxine, ochratoxine a, sterigmatocystine, t-2-toxine, zearalenon			
☐	K620	Candida - ELISpot	3CPDA EXP
Achterhalen van chron. candidabelasting bij onopvallend feces (kweek)onderzoek			
☐	K630	Candida Serologie	IgA, IgG, IgM S
☐	K635	Candida Serologie	IgE S
☐	K800	Echinokokkus granulosis antistoffen	S
☐	K810	Echinokokkus multilocularis antistoffen	S

VII. Klinische chemie

Algemene profielen

☐	G111	Klein Basisprofiel	S, EDTA
Klein bloedbeeld, hsCRP, bloedglucose, creatinine, γ GT, ALAT, amylase, chol., HDL, LDL, triglyceriden, urinezuur			
☐	G131	Groot Basisprofiel	S, EDTA, NaF
Klein Basisprofiel + AF, ureum, HbA1c, albumine kwant., TSH, ferritine, microalbumine in urine			

Lever en pancreas

☐	G200	Leverprofiel Basis	S  , EDTA
Klein bloedbeeld, γ GT, ALAT, ASAT, AF, cholinesterase, bilirubine totaal, LDH			
☐	G210	Hepatitisserologie profiel	S
Anti-HAVIgM, Anti Hbc IgM, Hbs-Ag, HCV antistoffen			
☐	G220	HAV antistoffen	IgM + IgG S
☐	G230	HBc antistoffen	IgM S
☐	G240	HBs antistoffen	Hepatitis B titer S
☐	G250	HBs-Ag	S
☐	G260	HBV DNA	kwantitatief EDTA
☐	G270	HCV antistoffen	EIA S
☐	G280	HCV-RNA	kwantitatief EDTA
☐	G290	HEV antistoffen	IgM + IgG S
☐	G300	Lever-pancreas screening	γ GT, ALAT, amylase S
☐	G305	Bilirubine	S 
☐	G315	Albumine	kwantitatief S
☐	B148-77	Amylase, lipase	S

Nieren, water- en elektrolytenhuishouding

☐	G320	Nierenprofiel	Sg, EDTA, NaF, 2 ^o OU
Klein bloedbeeld, creatinine, ureum, Na (S), K (S), Ca (S), bloedglucose, albumine kwant., mikroalbumine en NAG (N-acetylglucosaminidase) in urine			
☐	G330	Ureum	S
☐	G335	Creatinine	S
☐	G340	Cystatine C	S
☐	G345	Serumelektrolyten klein	Na, K, Ca Sg
☐	G350	Serumelektrolyten groot	Na, K, Ca, Mg, Cl, PO ₄ Sg
☐	G370	Mikroalbumine in urine	U
☐	G325	Totaal eiwit in serum	S

Arteriosclerose, Metabool syndroom

☐	G391	Arterioscleroserisico Basisprofiel	S
Triglyceriden, Chol., HDL, LDL, lipidenperoxidatie, LpPLA2			
☐	G392	Arterioscleroserisico aanvullend profiel	S, HCY
hsCRP, homocysteïne, lipoproteïne A			
☐	G430	Lipoproteïne A	S
☐	E245	LpPLA2	S
Specifieke marker voor vaatwandontstekingen			
☐	G450	hsCRP	S
☐	G460	Homocysteïne	HCY
☐	G460SE	Homocysteïne <i>NIEUW</i>	Sg
☐	G510	ADMA	asymmetrisch dimethylarginine S
☐	D1230	Fibrinogeen	Citrat
☐	G400	Diabetes Screening	glucose, HbA1c EDTA, NaF
☐	G410	Intact pro-insuline	Sgb EXP
☐	G415	HOMA-index	Sg, NaF EXP
Insuline, bloedglucose, insulineresistentie			
☐	G420	Vetstofwisseling screening	S
Chol, HDL, LDL, triglyceriden			
☐	G515	Lipoprint	LDL-subklassen S
☐	G480	Leptine	S
☐	G490	Adiponectine	S
☐	G500	Urinezuur	S

Anemie

☐	D133	Anemieprofiel	S, EDTA
Klein bloedbeeld, LDH, transferrine verzadiging, ferritine, vit. B12, foliumzuur, haptoglobine			

Hart en spieren

☐	G521	Hart Basisprofiel	S, EDTA EXP
Kein bloedbeeld, CK, CKMB, GOT, LDH, hsCRP			
☐	G530	Enzymen bij spierafbraak	S
CK (creatinekinase), ASAT, LDH			
☐	G550	NT-pro-BNP	hartinsufficiëntie S



Botstofwisseling

- ☐ G570
- Crosslinks
- 1°OU

☐ G580

Botspecifieke AF (alkalische fosfatase)

S

IJzerhuishouding

- ☐ G620

Transferrine verzadiging

S
- ☐ G630

Ferritine

S
- ☐ G612

IJzer standaard

S, EDTA
- ☐ G614

IJzer opslag

S, EDTA
- ☐ G616

IJzer anemie

S, 2EDTA, Hep
- ☐ G618

IJzer ontsteking / tumor

S, EDTA, Hep

Tumormarkers

- ☐ G661

Prostaat screening

S
- ☐ G670

PSA totaal

S
- ☐ G681

Profiel vrouw 1

S
- ☐ G690

Profiel vrouw 2

S
- ☐ G701

Profiel man 1

S
- ☐ G710

Profiel man 2

S
- ☐ G730

M2PK Bloed

EDTA-pl.

VIII. Ontgifting / toxicologie

Ontgifting

- ☐ I511

Ontgiftingsprofiel

S, Hep, EDTA, CPDA
- ☐

GST totaal fotometrisch, GPX, SOD2, GSH, GSSG

EXI

Stappenplan ontgifting

Stap 1:

- ☐ I452

Glutathion-S-transferase (GSTT1)

Hep
- ☐ H240

GST totaalactiviteit (genetisch)

EDTA
- ☐ I460

Cafeïne-Clearance

2S

Invullen noodzakelijk:

Lichaamsgewicht (kg):

Stap 2:

- ☐ E135

Bij verminderde GST activiteit, micronutriëntenanalyse: Zn + Se (VB)

Hep
- ☐ E530

Bij verstoorde cafeïne metabolisme: Vitamine C

Hep

Stap 3:

- ☐

Ontgiftingscapaciteit genotypen
- ☐ H110

CYP 1A1

EDTA
- ☐ H120

CYP 1A2

EDTA
- ☐ H190

GST M1, T1, P1

EDTA
- ☐ H260

NAT2

EDTA

Tandheelkunde

Metalen

- ☐ D1060

LTT metalen

6CPDA
- ☐

Hg, Cu, Ag, Sn, ethylkwik, Au, Ni, Pd, Cr, Co, Mo, Al, Pt, Cd

EXI
- ☐ D1090

LTT titaanlegeringen

3CPDA
- ☐

Ti, V, Al, Ni

EXI

Multi-elementenanalyse speeksel (kauwgomtest)

- ☐ I610

Amalgaam- / wortelkanaalvullingen

T931
- ☐ I620

Kronen

T931
- ☐ I630

Prothesen en implantaten

T931
- ☐ I640

Bisfenol A (BPA)

T931

Kunststofvullingen

- ☐ D1070

LTT-Kunststoffen

6CPDA
- ☐

TEGDMA, BISGMA, HEMA, MMA, DUDMA, EGDMA, butaandiol-1-4-methacrylaat, hydrochinon, dimethyl-4-toluidine, benzoylperoxide, formaldehyde, ftalaten, campherchinon

EXI

Metalen en kunststofvullingen

- ☐ D1080

LTT combi-profiel Dental-check

6CPDA
- ☐

Au, Ni, Pd, Cr, Co, Pt, Hg, Cu, Ag, Sn, MMA, HEMA, TEGDMA, BISGMA

EXI

Titanium implantaten

- ☐ D835

Titanium stimulatietest

CPDA
- ☐

Cytokine vrijzetting (TNF- α , IL-1b) door macrofagen na contact met titaniumdioxide

EXI

Wortelkanaalbehandeling

- ☐ D836

Thioether mercaptaan

2CPDA
- ☐

Sensibilisering op thioether en mercaptaan (IFN- γ + IL-10)

EXI

Ontsteking / FDOK / NICO

- ☐ D1055

Rantes

S
- ☐ H520

Genetische ontstekingsneiging

EDTA

Systemische zware metalen belasting

- ☐ I927

Veiligheidsprofiel chelatïe

Sg, NaF, Hep, EDTA
- ☐

Groot bloedbeeld, creatinine, ureum, Na + K + Ca (S), bloedglucose, K + Mg + Cu + Zn (VB), γ GT, ALAT, transferrine verzadiging, CRP

EXI
- ☐ I113

Profiel zware metalen voor en na chelatïe 38 elementen

T925
- ☐

Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Gd, Ge, Hg, In, Ir, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Pd, Pt, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, U, V, W, Zn, Zr, creatinine

EXI
- ☐ I114

Profiel zware metalen na chelatïe 38 elementen (zie I113)

T925
- ☐ I115

Zware metalen in urine zonder chelatïe 38 elementen (zie I113)

2°OU
- ☐ I120

Kwik in urine vóór chelatïe

2°OU
- ☐ I130

Kwik in urine na chelatïe

T925
- ☐ I240

Gadolinium in urine vóór chelatïe

2°OU
- ☐ I245

Gadolinium in urine na chelatïe

T925

Chelatïetherapie met:

Oplosmiddelen en aromaten

- ☐ I282

Oplosmiddelen screen kwalitatief

Sp.b., 4ml
- ☐ I290

Fenol in urine benzeen belasting

U#

LTT testen (spec. Type IV reacties)

- ☐ D1010

LTT Milieugifstoffen

3CPDA
- ☐

Weekmakers, formaldehyde, fenol, permethrin, dichloorfenoxyazijnzuur

EXI
- ☐ D1020

LTT Schimmels

3CPDA
- ☐

Aspergillus spez., Alternaria spez., Cladosporium spez.

EXI
- ☐ D1025

LTT Oplosmiddelen

3CPDA
- ☐

Tolueen, xyleen, aceton, hexaan, tetrachlooretheen, dichlormethaan

EXI

Verdere toxicologie

- ☐ I360

Glyfosaat

U
- ☐ I370

Polychloorbifenylen

S
- ☐ I380

Pentachloorfenol

S
- ☐ I390

Hexachloorcyclohexaan metabolieten

Sp.b., 4 ml
- ☐ I432

Pesticiden screening kwalitatief

Hep



Verdere
diagnostische
mogelijkheden
vindt u op onze andere
aanvraagformulieren

A14s

Maag-Darm / Microbiologie

Bevat alle onderzoeken m.b.t. de darm: Microbioomonderzoeken, klassieke feces-diagnostiek, functionele fecesparameters, gastro-enterologische onderzoeken (zoals ademgastesten, Helicobacter pylori, enz.), metaboolonderzoeken alsook vaginale diagnostiek en aromatogrammen.

EBS-1

Evidence-based strategieën voor veelvoorkomende ziekten en klachtenpatronen

Bevat diagnostische profielen, die overeenkomstig zijn samengesteld voor verschillende ziektebeelden, zoals bijvoorbeeld acne, burn-out, CVS, depressie, migraine of prikkelbare darm. Bovendien zijn differentiaaldiagnostische en verdere parameters of profielen opgesomd. De profielen zijn evidencebased, klaren oorzaken, beschrijven gevolgen voor het organisme en bieden beproefde aanknopingspunten voor een individuele therapie.

GEN-14 Genetica

Bevat praktijkrelevante gencombinaties, epigenetische profielen, genetische profielen met betrekking tot verschillende vraagstukken zoals bijvoorbeeld histamine-intolerantie, ontstekingen, depressies, vitaminen, farmacogenetica, hart- en vaat-ziekten, osteoporose, stolling enz.) en diverse individuele bepalingen.



Patiëntgegevens:

Bloeddruk:

Lengte:

mm Hg

cm

Gewicht:

kg

Medicijnen, dosering, inname duur:

Symptomen / anamnese:

Diagnose

S.v.p. ziekten of symptomen van patiënt aankruisen.

Maag-darmkanaal

☐ Colitis ulcerosa

☐ Diabetes mellitus

☐ Diverticulose

☐ Fructose malabsorptie

☐ Gastritis

☐ Colon carcinoom

☐ Ziekte van Crohn

☐ Voedingsintoleranties

☐ Obstipatie

☐ Ex. pancreas insufficiëntie

☐ PDS

☐ Darm mycosen

☐ Diarree

☐ Dyspepsie

☐ Galstenen

☐ Hemorroiden

☐ Lactose intolerantie

☐ Meteorisme

☐ Ulcera

☐ Coeliakie

☐ Stomatitis

Luchtwegen

☐ Bronchiaal astma

☐ Rinitis

☐ Tonsillitis

☐ Bronchitis

☐ Sinusitis

Huid / Haar

☐ Acne

☐ Furunculose

☐ Psoriasis

☐ Urticaria

☐ Eczeem

☐ Haaruitval

☐ Droge huid

☐ Cellulites

Hart- en vaatziekte

☐ Angina pectoris

☐ Hoge bloeddruk

☐ Verstoorde vetstofwisseling

☐ Arteriosclerose

☐ Hartinsufficiëntie

Urogenitaal stelsel

☐ Cystitis

☐ Prostaathyperplasie

☐ Urineweginfectie

☐ Vaginaal mycosen

Allergieën

☐ Voedingsmiddelallergieën

☐ Neurodermitis

☐ Pollinosis

Psyche en zenuwstelsel

☐ Depressie

☐ Angst

☐ Hyperactiviteit (ADHD)

☐ Vermoeidheid

☐ Polyneuropathie

☐ Hoofdpijn

☐ Slaapstoornissen

Hormonale disfuncties

☐ Menopauze

☐ PMS

☐ Hypothyreoïdie

☐ Hyperthyreoïdie

Bewegingsapparaat

☐ Artrose

☐ Ziekte van Bechterew

☐ Osteoporose

☐ Reumatoïde artritis

Akkoordverklaring voor genetisch onderzoek

(Wetgeving gendiagnostiek voorbehouden aan artsen)

Het onderstaande moet volledig ingevuld worden, omdat anders de diagnostiek niet kan worden uitgevoerd.

Door de arts in te vullen:

• Voornaam van de patiënt

• Achternaam van de patiënt

• Geboortedatum van de patiënt

• Datum

• Naam van de arts

• Handtekening van de arts

Praktijknaam / stempel

Ik werd door mijn behandelend arts geïnformeerd over de betekenis en omvang van de betreffende diagnose, met name over het doel, de aard, de omvang, de betekenis en de gevolgen van het onderzoek.

ja ☐ nee ☐

Ik ga akkoord met de noodzakelijke afname van het onderzoeksmateriaal.

ja ☐ nee ☐

Ik heb voldoende tijd gekregen om erover na te denken voordat ik met het bovengenoemde onderzoek instem en ik heb het recht om mijn toestemming te allen tijde schriftelijk in te trekken.

ja ☐ nee ☐

Ik ga ermee akkoord dat al het resterende monstermateriaal kan worden gebruikt voor latere controle van de resultaten, aanvullende testen door mijn arts en voor wetenschappelijke doeleinden (bv. ontwikkeling van methoden) tot deze toestemming wordt ingetrokken.

ja ☐ nee ☐

De opdracht kan worden doorgestuurd naar een gespecialiseerd medisch partnerlaboratorium.

ja ☐ nee ☐

De testresultaten kunnen na de opgegeven periode van 10 jaar worden bewaard.

ja ☐ nee ☐

• Plaats, datum

• Handtekening (wettelijke vertegenwoordiger)

Verklaring van de patiënt:

Ik ga ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens (o.a. voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, gegevens omtrent mijn lengte en gewicht, anamnese en medicijngebruik) aan het laboratorium worden verstrekt voor zover deze noodzakelijk zijn voor het aangevraagde onderzoek (art. 6 lid 1 sub b AVG / EU 2016/679).

Ik heb het recht om zonder opgaaf van redenen op elk gewenst moment mijn toestemming in te trekken. Ik verklaar op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de kosten van de onderzoeken. Tevens wordt conform art. 10GÖA (3) een bedrag van 5,60 euro aan verwerkingskosten in rekening gebracht.

• Plaats, datum

• Handtekening (wettelijke vertegenwoordiger)

Legenda:

Bloed

S

Sg

Sgb

EDTA

EDTA-pl

HcY

Hep

NaF

CPDA

Citraat

Citraat-pl.

Sp.b.

b

= Serum

= Serum gecentrifugeerd (ook bij korte transporttijd)

= Serum gecentrifugeerd en bevroren

= EDTA volbloed

= EDTA plasma

= Homocysteïne buisje

= Heparine volbloed

= Natriumfluoride volbloed

= Citraat-transportmedium

= Citraatbloed 1:10

= Citraatplasma

= Speciaal buisje

= bevroren

Urine

U

U groen

1°OU

2°OU

U24

U#

= Standaard urinebuis (geel buisje)

= Middenstraal urine (groen buisje)

= Eerste ochtendurine (geel buisje)

= Tweede ochtendurine (geel buisje)

= 24 uren urine (geel buisje)

= Urine, bij beroepsmatige expositie na werktijd, middenstraal urine

= Monster mag niet gekoeld worden

Andere materialen

Fe

Uitstr.

T

EXP

= Feces

= Uitstrijkje

= speciale testset

= Expressverzending / koerier noodzakelijk

= Bescherm tegen licht/ plaats buisje in zwarte koker

= Akkoordverklaring noodzakelijk bij genetische analyses

Wijzigingen en fouten voorbehouden!