

PRAXISTIPP:

Übersicht über alle Testsets

→ Nach Material sortiert

Bitte
beachten Sie
die jeweiligen
Testanleitungen



Material	Testset	Untersuchungen
Abstrich	T921	V712 Vaginales Mikrobiom
Atemgase	T900	B120 Fruktose-Atemgastest
	T901	B110 Laktose-Atemgastest
	T902	B130 Sorbit-Atemgastest
	T917	B135 Fruktose-Sorbit-Kombi-Atemgastest
	T929	B105 SIBO
Haare/Nägel	T913	E190 Haarmineralanalyse
Kapillar	T919	C046D IgG4-Nahrungsmittelscreen → Telemedbogen
	T922	N1000 Vitamin D-Bloodspot N1010 Fettsäuren-Bloodspot N390 Diaminoxidase (DAO)
	T932	H611 Stoffwechsel und Gesundheit H612 Gesundes Altern H613 Stress Monitor H614 Sport und Training
	T933	T933 Prevent 360
	TBio1	O200 Cortisol Tagesprofil (3 Proben)
Speichel	T905	O934 Hormonprofil-Mann O935 Hormonprofil-Frau O310 Cortisol O320 DHEA O330 Progesteron O340 Östradiol O350 Testosteron O355 Östriol
	T923	O360 Melatonin
	T924	O380 Nachtspeichelprofil Melatonin



biovis.de

FOLGEN SIE UNS



biovis Diagnostik MVZ GmbH
Brüsseler Str. 18 | 65552 Limburg-Eschhofen
info@biovis.de | biovis.de

 **biovis'**
DIAGNOSTICS

Material	Testset	Untersuchungen
Speichel	T931	I610 Amalgam-/Wurzelfüllungen I620 Kronen I630 Prothesen und Implantate I640 Bisphenol A
Stuhl*	T909	A410 Histamin im Stuhl
	T910	A210 Calprotectin, Hämoglobin A310 Hämoglobin A320 Hämoglobin/Haptoglobin
	T920	H205 ColoAlert
	T926/Fe	Nativ-Stuhlprobe (Fe) für ergänzende Stuhlparameter
	OS	Mikrobiomuntersuchungen (OmicSnap Tube)
	OM	Metabolomuntersuchungen (OmicSnapMeta Tube)
Urin	T903	L120 Kryptopyrrol
	T912	C710 Casomorphin und Gliadorphin
	T925	I113 Profil Schwermetalle vor und nach Chelat I114 Profil Schwermetalle nach Chelat I130 Quecksilber nach Chelatgabe I245 Gadolinium i. U. nach Chelatgabe
	T927	F325 Östrogen-Metaboliten
	T928	A125 D-Arabinol im Urin A675 TMA- und TMAO-Bildung A685 Tryptophan-Metabolismus Plus A681 Bakterielle Urämische Metabolite C410 Methylhistamin im Urin C415 Histamin im Urin E408 Org. Säuren Komplettprofil E425 Org. Säuren des Zitronensäurezyklus E435 Marker des Vitamin-Stoffwechsels E520 Methylmalonsäure F500 Neurotransmitter Basis F510 Neurotransmitter Plus F520 Neurotransmitter inhibitorisch F550 Serotonin im Urin F610 NT-Tryptophan-Metabolismus F620 NT-Tryptophan-Metabolismus Plus F630 Methylgruppendonatoren

Achtung: Liste der Untersuchungen nicht vollständig. Z. B. wurden Profile, in denen Testsets inkludiert sind, nicht mit aufgeführt (z. B. EBS-Profile)!

* Nähere Hinweise dazu in unserem Praxistipp „Übersicht über alle Stuhlröhrchen“ mit detaillierter Aufstellung, welches Stuhlröhrchen wann zum Einsatz kommt.