

# PRAXISTIPP: Übersicht über alle Testsets → Nach Nummern sortiert

Bitte  
beachten Sie  
die jeweiligen  
Testanleitungen



Testset	Material	Untersuchungen	
TBio1	Speichel	O200	Cortisol Tagesprofil (3 Proben)
T900	Atem	B120	Fruktose-Atemgastest
T901	Atem	B110	Laktose-Atemgastest
T902	Atem	B130	Sorbit-Atemgastest
T903	Urin	L120	Kryptopyrrol
T905	Speichel	O934 O935 O310 O320 O330 O340 O350 O355	Hormonprofil-Mann Hormonprofil-Frau Cortisol DHEA Progesteron Östradiol Testosteron Östriol
T909	Stuhl*	A410	Histamin im Stuhl
T910	Stuhl*	A210 A310 A320	Calprotectin, Hämoglobin Hämoglobin Hämoglobin/Haptoglobin
T912	Urin	C710	Casomorphin und Gliadorphin
T913	Haare/Nägel	E190	Haarmineralanalyse
T917	Atem	B135	Fruktose-Sorbit-Kombi-Atemgastest
T918	EDTA	TKTL1/APO10 → EDIM-Anforderungsbogen	
T919	Kapillar	C046D IgG4-Nahrungsmittelscreen → Telemedbogen	
T920	Stuhl*	H205	ColoAlert
T921	Abstrich	V712	Vaginales Mikrobiom
T922	Kapillar	N390 N1000 N1010	Diaminoxidase (DAO) Vitamin D-Bloodspot Fettsäuren-Bloodspot

\* Nähere Hinweise dazu in unserem Praxistipp „Übersicht über alle Stuhlröhrchen“ mit detaillierter Aufstellung, welches Stuhlröhrchen wann zum Einsatz kommt.



biovis.de

FOLGEN SIE UNS



biovis Diagnostik MVZ GmbH  
Brüsseler Str. 18 | 65552 Limburg-Eschhofen  
info@biovis.de | biovis.de



Testset	Material	Untersuchungen	
T923	Speichel	O360	Melatonin
T924	Speichel	O380	Nachtspeichelprofil Melatonin
T925	Urin	I113 I114 I130 I245	Profil Schwermetalle vor und nach Chelat Profil Schwermetalle nach Chelat Quecksilber i. U. nach Chelatgabe Gadolinium i. U. nach Chelatgabe
T926/Fe	Stuhl*	Nativ-Stuhlprobe (Fe) für ergänzende Stuhlparameter	
T927	Urin	F325	Östrogen-Metaboliten
T928	Urin	A125 A675 A685 A681 C410 C415 E408 E425 E435 E520 F500 F510 F520 F550 F610 F620 F630	D-Arabinol im Urin TMA- und TMAO-Bildung Tryptophan-Metabolismus Plus Bakterielle Urämische Metabolite Methylhistamin im Urin Histamin im Urin Org. Säuren Komplettprofil Org. Säuren des Zitronensäurezyklus Marker des Vitamin-Stoffwechsels Methylmalonsäure Neurotransmitter Basis Neurotransmitter Plus Neurotransmitter inhibitorisch Serotonin im Urin NT-Tryptophan-Metabolismus NT-Tryptophan-Metabolismus Plus Methylgruppendonatoren
T929	Atem	B105	SIBO
T931	Speichel	I610 I620 I630 I640	Amalgam-/Wurzelfüllungen Kronen Prothesen und Implantate Bisphenol A
T932	Kapillar	H611 H612 H613 H614	Stoffwechsel und Gesundheit Gesundes Altern Stress Monitor Sport und Training
T933	Kapillar	N360	Prevent 360
OS	Stuhl*	Mikrobiomuntersuchungen (OmicSnap Tube)	
OM	Stuhl*	Metabolomuntersuchungen (OmicSnapMeta Tube)	

**Achtung: Liste der Untersuchungen nicht vollständig. Z. B. wurden Profile, in denen Testsets inkludiert sind, nicht mit aufgeführt (z. B. EBS-Profile)!**

\* Nähere Hinweise dazu in unserem Praxistipp „Übersicht über alle Stuhlröhrchen“ mit detaillierter Aufstellung, welches Stuhlröhrchen wann zum Einsatz kommt.